



PROGETTO LIFE08 NAT/IT/000332
Save the Flyers



MONITORAGGIO DELLE MANGIATOIE
PARCO NATURALE GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI
Azione E.4 (parziale)

RELAZIONE

Anno 2011

Comitato WWF Oasi Bosco di Frasassi

Fabriano, 29 dicembre 2011

MONITORAGGIO DELLE MANGIATOIE PARCO FRASASSI

RELAZIONE

Periodo 21 agosto-31 dicembre 2011

Premessa

Il programma di ripopolamento del nibbio reale (*Milvus milvus*) nelle Marche promosso dal Progetto LIFE Natura "Save the Flyers" LIFE08 NAT/IT/000332 (www.lifesavetheflyers.it) ha previsto per il 2011 il rilascio nel Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi di 10 giovani nibbi reali provenienti dalla Corsica (Valle del Regino).

Il 17 giugno i 10 esemplari sono arrivati all'aeroporto di Grosseto, corredati di adeguata certificazione CITES, e nella stessa giornata sono stati portati dai soci del Comitato nel Centro Rapaci dell'Oasi WWF bosco di Frasassi, in località Vallemontagnana di Fabriano (AN).

I giovani nibbi reali sono stati tenuti per oltre due mesi nelle voliere del Centro e sono stati alimentati ogni giorno con ratti e topi di piccole e medie dimensioni. Prima della liberazione sono stati inanellati da un inanellatore ISPRA (Pierfrancesco Gambelli) e sono stati dotati di placche alari di colore blu con apposita sigla di tre lettere, e di una radiotrasmittente VHF posizionata sulla coda (Guido Ceccolini e Anna Cenerini, Biodiversità sas). Il controllo medico veterinario è stato svolto dal dr. Alessandro Colombo di Fabriano, esperto nella cura di rapaci.

Gli esemplari sono stati liberati il 21 agosto 2011, rinviando di una settimana il rilascio per i numerosi voli a bassa quota dell'elicottero del 118 sopra l'Oasi. Tale situazione di disturbo è stata comunicata alla Regione Marche, al Parco Gola della Rossa e di Frasassi e al servizio 118 Servizio Eliambulanze di Ancona.

Le osservazioni video, iniziate il giorno del rilascio, sono state integrate da osservazioni dirette con binocolo Swarovsky 10x42, cannocchiale Kowa TSN3 fluorite 20x-60 e macchina fotografica digitale Nikon D90, con obiettivo Sigma zoom 100-500 m. Tale compito di monitoraggio è stato svolto dai soci del Comitato.

Vicino alle voliere di rilascio è stata attivata una mangiatoia rifornita giornalmente con ratti. I risultati delle osservazioni sulla mangiatoia hanno evidenziato un maggiore utilizzo della stessa fino al 4 settembre da parte dei soli esemplari **IHH**, **IHN**, **IHK**, **IHZ**. L'ultima immagine video all'Oasi è del giorno 9 settembre 2011 e riguarda l'esemplare **IHH**.

Per i dati di osservazione diretta e di osservazioni con videocamera sull'uso delle mangiatoie si allegano, la relazione della dr.ssa Elena Emiliani "Monitoraggio del nibbio reale", le schede di osservazione ed il foglio elettronico Excel "Uso delle mangiatoie dal 18/08/10 al 31/12/11" in formato PDF.

Nonostante le ripetute richieste alla Regione Marche l'elicottero del 118 è stato osservato giornalmente mentre volava a bassa quota nella Gola di Frasassi e nella zona sovrastante l'Oasi WWF bosco di Frasassi anche dopo il rilascio dei giovani nibbi reali. Tale disturbo ha creato dei problemi sia alla coppia di aquila reale nidificante nella gola di Frasassi, la quale, infatti, in questo anno non ha nidificato, che ai nibbi reali, come verificato dai volontari del Comitato, dalla collaboratrice dr.ssa Elena Emiliani, dalla sig.ra Meggie Brewer e dal dr. Enrico Cordiner, nell'ambito della sua attività di radiotracking.

Fino al 4 settembre 2011 nove nibbi reali su 10 erano presenti nell'area di rilascio, ma con ben 6 sorvoli dell'elicottero del 118 i giorni 5 e 6 settembre 2011 i collaboratori dell'associazione hanno verificato lo spostamento dei giovani nibbi reali nella parte nord del Parco. Infatti il giorno 26 settembre, tre giovani nibbi reali (**IHH, IHN, IHZ**) sono stati osservati sulla mangiatoia allestita provvisoriamente nei pressi di Genga, loc. Serra.

Interessante è l'osservazione alla mangiatoia provvisoria di Genga di **IJJ** il 23 settembre 2011 e la successiva osservazione dello stesso individuo il 3 novembre 2011 da parte dell'ornitologo lucano Egidio Fulco in Basilicata, vicino a Potenza, ad oltre 400 km di distanza. L'esemplare ha mostrato una forte tendenza alla dispersione, infatti durante la primavera 2011 era stato avvistato sui Monti della Tolfa (RM) e in seguito nel SIC/ZPS Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna, area del Progetto LIFE di restocking del nibbio reale in Toscana.

Anche **IHK** e in seguito **IHJ** si sono spostati nell'area del Progetto LIFE in Toscana, a 140 km di distanza, utilizzando le mangiatoie del CERM (Centro Rapaci Minacciati) di Rocchette di Fazio (GR), evidenziando lo spostamento degli individui tra le due aree di rilascio.

Otto nibbi reali liberati quest'anno (**IHN, IHF, IHL, IHP, IHS, IHN, IHV, IHZ**) e due liberati nel 2010 (**IJC** e **IJD**) sono stati osservati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre nell'area tra Genga, Arcevia e Sassoferrato, ed hanno utilizzato la mangiatoia attivata a Genga in località Serra. Si ritiene che questa area sia certamente più idonea per le liberazioni dei giovani nibbi reali nei prossimi anni.

Ad oggi 8 dei 10 giovani nibbi reali liberati nel 2011 sono presenti nella parte nord del Parco, nell'area di Genga - Arcevia.

Usò mangiatoie dal 21 agosto al 31 dicembre 2011

(mangiatoia (a) Frasassi; mangiatoia (b) Genga)

IJC: 7 giornate mangiatoia (b)

IJD: 7 giornate mangiatoia (b)

IJJ: 3 giornate fino al 29/09/2011

IHF: 2 giornate mangiatoia (a) 1 giornata mangiatoia (b)

IHH: 15 giornate mangiatoia (a) 9 giornate mangiatoia (b)

IHJ: 2 giornate mangiatoia (a)

IHL: 2 giornate mangiatoia (a) 6 giornate mangiatoia (b)

IHK: 15 giornate mangiatoia (a) 1 giornata mangiatoia (b)

IHN: 15 giornate mangiatoia (a) 8 giornate mangiatoia (b)

IHP: 10 giornate mangiatoia (a) 2 giornate mangiatoia (b)


IHS: 2 giornate mangiatoia (a) 1 giornata mangiatoia (b)

IHV: 2 giornate mangiatoia (a) 7 giornate mangiatoia (b)

IHZ: 2 giornate mangiatoia (a) 7 giornate mangiatoia (b)

COMITATO OASI WWF
BOSCO FRASASSI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Nibbio reale IHJ in volo sopra l'Oasi WWF bosco Frasassi



Nibbio reale IHZ posata sopra un cedro del Libano



Nibbio reale in volo nella Gola di Frasassi



Nibbio reale IHP posato sopra la voliera di rilascio



Nibbio reale IJJ fotografato in Basilicata il 3/11/2011



Nibbio reale IHH posato sopra la voliera